

## 胆汁排泄型持続性AT<sub>1</sub>受容体ブロッカー／利尿薬合剤

2017年 6 月

処方箋医薬品

**テルチア<sup>®</sup>配合錠 AP「サワイ」**

**テルチア<sup>®</sup>配合錠 BP「サワイ」**

(テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合錠)

**沢井製薬株式会社**

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30  
TEL: 06(6105)5816

### 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 記

#### ・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所、取り消し線部削除箇所）

改訂後	改訂前								
<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <p>本剤の投与により以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>代謝異常</td><td>脂質異常症(低比重リポ蛋白増加、トリグリセリド増加等)、低クロール性アルカローシス、糖尿病のコントロール不良</td></tr></tbody></table>		頻度不明	代謝異常	脂質異常症(低比重リポ蛋白増加、トリグリセリド増加等)、低クロール性アルカローシス、糖尿病のコントロール不良	<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <p>本剤の投与により以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>代謝異常</td><td>高コレステロール血症、低クロール性アルカローシス、血清脂質増加、糖尿病のコントロール不良</td></tr></tbody></table>		頻度不明	代謝異常	高コレステロール血症、低クロール性アルカローシス、血清脂質増加、糖尿病のコントロール不良
	頻度不明								
代謝異常	脂質異常症(低比重リポ蛋白増加、トリグリセリド増加等)、低クロール性アルカローシス、糖尿病のコントロール不良								
	頻度不明								
代謝異常	高コレステロール血症、低クロール性アルカローシス、血清脂質増加、糖尿病のコントロール不良								



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<http://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。