

胃炎・胃潰瘍治療剤

エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」

指定医薬品

エカベトナトリウム顆粒

配合変化試験成績

〈試験施設〉 株式会社 住化分析センター

〈配合方法〉

エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(以下、当社製剤)と他剤とを配合し、配合剤の性状(外観、におい、湿潤性、流動性)を観察し、含量を測定した。

含量は配合直後のエカベトナトリウム量を100%とした。

A：配合薬(粉薬)を当社製剤に混合した。

(保存条件)温度：1～30℃(室温) 期間：7日間

貯法：シャーレ開放(ただしゴミが入らないようにする)、散光下

〈判定〉 当社配合変化試験成績に基づく判定

※以下の製剤との配合は避けること(配合後短時間で含量低下などが生じる)。

該当品目なし

流動性：「良好」、「少し悪化」、「悪化」、「固化」の4段階で評価した。

沢井製薬株式会社

エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」配合変化試験成績

分類	配合薬剤			当社製剤 配合量	配合 方法	試験 項目	配合結果			
	品名(会社名) (配合前の性状、におい)	成分名	配合量				配合直後	1日後	3日後	7日後
解熱鎮痛剤	カロナール細粒20% (昭和薬化) (淡橙色、わずかにオレンジ様のにおい)	アセトアミノフェン	0.5g	0.5g	A	外観	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物
						におい	わずかにオレンジ様のにおい	わずかにオレンジ様のにおい	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 101.5
消炎剤	ロキソニン細粒 (第一三共) (うすいだいだい色、においなし)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	0.5g	0.5g	A	外観	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.7
総合感冒剤	ケンタン細粒10% (メディサ=沢井) (うすいだいだい色、においなし)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	0.5g	0.5g	A	外観	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物	うすいだいだい色と白色の混合物
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3
自律神経剤	SG顆粒 (塩野義) (白色、においなし)	アセトアミノフェン他	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 101.4
鎮けい剤	ベレックス顆粒 (大鵬薬品) (白色、においなし)	サリチルアミド他	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.8
去たん剤	PL顆粒 (塩野義) (白色、においなし)	サリチルアミド他	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.9
去たん剤	チアトン顆粒2% (アボット) (白色、においなし)	チキジウム臭化物	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.7
去たん剤	ミオナール顆粒10% (エーザイ) (白色、特異なにおい)	エペリゾン塩酸塩	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.7
去たん剤	ムコダイン細粒 (杏林) (白色、においなし)	L-カルボシステイン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.8
去たん剤	ピソルボン細粒 (日本ベーリンガー) (白色、においなし)	ブロムヘキシン塩酸塩	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.4

分類	配 合 薬 剤			当社製剤 配合量	配合 方法	試験 項目	配 合 結 果			
	品 名(会社名) (配合前の性状、におい)	成 分 名	配合量				配合直後	1日後	3日後	7日後
鎮 咳 去 たん 剤	リン酸コデイン散1%[タケダ] (武田) (白色, においなし)	リン酸コデイン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
湿潤性						なし	なし	なし	なし	
流動性 含量(%)						良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.0	
アスペリン散10% (田辺三菱) (だいたい色, においなし)	チペピジンヒベンズ酸塩	0.5g	0.5g	A	外観	だいたい色と白色の混合物	だいたい色と白色の混合物	だいたい色と白色の混合物	だいたい色と白色の混合物	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.8	
止 し ゃ 剤 、 整 腸 剤	ピオフェルミンR (ピオフェルミン=武田) (白色, においなし)	耐性乳酸菌	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
湿潤性						なし	なし	なし	なし	
流動性 含量(%)						良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.4	
ラックビー微粒N (興和=興和創薬) (白色, においなし)	ビフィズス菌	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.1	
消 化 性	ガスター散10% (アステラス) (白色, においなし)	ファモチジン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
湿潤性						なし	なし	なし	なし	
流動性 含量(%)						良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.7	
ユ ー ワ ン 顆 粒 90% (沢井) (白色, においなし)	ファモチジン散10%[サワイ] (沢井) (白色, わずかに芳香)	ファモチジン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	わずかに芳香	わずかに芳香	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.6
潰 瘍	アルサルミン細粒 (中外) (白色, においなし)	スクラルファート水和物	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.2
用 剤	ユーワン顆粒90% (沢井) (白色, においなし)	スクラルファート水和物	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.6
ソ ロ ン 細 粒 20% (大正製薬=大正富山) (淡黄色, わずかに特異なにおい)	ソファルコン	0.5g	0.5g	A	外観	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	
					におい	わずかに特異なにおい	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 98.4	
ソ ル ド ロ ン 細 粒 10% (沢井) (淡黄色, においなし)	ソファルコン	0.5g	0.5g	A	外観	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	淡黄色と白色の混合物	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.0	

分類	配合薬剤			当社製剤 配合量	配合 方法	試験 項目	配合結果			
	品名(会社名) (配合前の性状、におい)	成分名	配合量				配合直後	1日後	3日後	7日後
消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10% (エーザイ) (白色, においなし)	テブレノン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.5
	セフトック細粒10% (沢井) (白色, においなし)	テブレノン	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.0
	プロマック顆粒15% (ゼリア) (白色, においなし)	ポラプレジック	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.7
マーズレンーS顆粒 (寿=ゼリア) (淡青色, においなし)	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	0.5g	0.5g	A	外観	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.3	
グリマック顆粒 (メディサ=沢井) (淡青色, においなし)	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	0.5g	0.5g	A	外観	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	淡青色と白色の混合物	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3	
健胃消化剤	ベリチーム顆粒 (塩野義) (淡褐色, 特異なにおい)	膵臓性消化酵素配合剤	0.5g	0.5g	A	外観	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物
						におい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3
	マックターゼ顆粒 (沢井) (白色と淡褐色の混合物, 特異なにおい)	膵臓性消化酵素配合剤	0.5g	0.5g	A	外観	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物
						におい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい	特異なにおい
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.2
	つくしA・M散 (富山化学=大正富山) (淡褐色, 特異な芳香)	カンゾウ末配合剤	0.5g	0.5g	A	外観	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物	淡褐色と白色の混合物
						におい	特異な芳香	特異な芳香	特異な芳香	特異な芳香
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3
S・M散 (第一三共) (黄褐色, 特異な芳香)	タカジアスターゼ・生薬配合剤	0.5g	0.5g	A	外観	黄褐色と白色の混合物	黄褐色と白色の混合物	黄褐色と白色の混合物	黄褐色と白色の混合物	
					におい	特異な芳香	特異な芳香	特異な芳香	特異な芳香	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.0	

分類	配 合 薬 剤			当社製剤 配合量	配合 方法	試験 項目	配 合 結 果			
	品 名(会社名) (配合前の性状、におい)	成 分 名	配合量				配合直後	1 日後	3 日後	7 日後
制 酸 剤	重カマ「ヨシダ」 (吉田製薬) (白色, においなし)	酸化マグネシウム	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
湿潤性						なし	なし	なし	なし	
流動性 含量(%)						良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.2	
マックメット懸濁内服用 (沢井) (白色, においなし)	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3	
消 化 器 官 用 剤	ガスモチン散 (大日本住友) (白色, においなし)	モサブリドクエン酸塩水和物	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3
抗 生 物 質 製 剤	ミノマイシン顆粒 (ワイス=武田) (淡橙色, においなし)	ミノサイクリン塩酸塩	0.5g	0.5g	A	外観	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3
ミノベン顆粒2% (沢井) (淡橙色, 芳香)	ミノサイクリン塩酸塩	0.5g	0.5g	A	外観	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	淡橙色と白色の混合物	
					におい	芳香	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.4	
合 成 抗 菌 剤	クラビット細粒 (第一三共) (微黄白色, わずかに特異なにおい)	レボフロキサシン水和物	0.5g	0.5g	A	外観	微黄白色と白色の混合物	微黄白色と白色の混合物	微黄白色と白色の混合物	微黄白色と白色の混合物
						におい	わずかに特異なにおい	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 97.0
抗 ウ イ ル ス 剤	ゾビラックス顆粒40% (GSK) (白色, においなし)	アシクロビル	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色
						におい	なし	なし	なし	なし
						湿潤性	なし	なし	なし	なし
						流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 99.6
アシロベック顆粒40% (沢井) (白色, においなし)	アシクロビル	0.5g	0.5g	A	外観	白色	白色	白色	白色	
					におい	なし	なし	なし	なし	
					湿潤性	なし	なし	なし	なし	
					流動性 含量(%)	良好 100.0	良好 -	良好 -	良好 100.3	

沢井製薬株式会社

2008年7月作成 A1 ㊗ 3 C.M. H1551