一医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。-

お知らせ文書 No. 22-14

2022年4月

## 活性型ビタミンD。製剤

劇薬

アルファカルシドール カプセル 0.25 μg 「サワイ」 アルファカルシドール カプセル 0.5 μg 「サワイ」 アルファカルシドール カプセル 1 μg 「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30 TEL:0120(381)999

(アルファカルシドールカプセル)

## 取扱い上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり取扱い上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。 今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

## 1. 改訂内容(下線部改訂又は追加箇所)

以 訂 按	ᅉᆒ
【取扱い上の注意】	【取扱い上の注意】
1.取扱い上の注意 アルミピロー開封後は、高温・湿気・光を避けて保	〈該当項目なし〉
存すること。高温・高湿下ではカプセルが軟化する ことがある。	(Marker & C)
2. 安定性試験	・安定性試験
PTP包装(PTPシートをアルミピロー包装)したものを用いた加速試験(35℃75%RH、8ヶ月)の結	PTP包装(PTPシートをアルミピロー包装)したも のを用いた加速試験(35℃75%RH、8ヶ月)の結
果、通常の市場流通下において3年間安定であるこ	果、通常の市場流通下において3年間安定であるこ
とが推測された。	とが推測された。

## 2. 改訂理由

本製剤は軟カプセル剤であり、ゼラチンを剤皮の主成分とする製剤であることから、高温・高湿下で軟化する製剤 特性を追記いたしました。

