

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

お知らせ文書 No. 14-64

マクロライド系抗生物質製剤

2014年 8 月

処方箋医薬品

日本薬局方 エリスロマイシン腸溶錠

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 06(6105)5816

エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前								
<p>3.副作用</p> <p>2)その他の副作用</p> <p>次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>眼</td><td>視力低下、霧視</td></tr></table>		頻度不明	眼	視力低下、霧視	<p>3.副作用</p> <p>2)その他の副作用</p> <p>次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td colspan="2">〈該当項目なし〉</td></tr></table>		頻度不明	〈該当項目なし〉	
	頻度不明								
眼	視力低下、霧視								
	頻度不明								
〈該当項目なし〉									



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<http://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。