

2020年3月

医療関係者 各位

**沢井製薬株式会社**  
大阪市淀川区宮原5丁目2-30

## 「医薬品の封の取扱い等について」に関する情報について

謹啓 時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成30年8月1日付 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知(薬生発0801第1号)「医薬品の封の取扱い等について」の発出に基づき、弊社の医療用医薬品の封に関する情報をご連絡申し上げます。

弊社の医療用医薬品については、組箱の「封」が、①「糊封緘・押し開けタイプ」、②「糊封緘・引き開けタイプ」および③「テープ封緘・押し開けタイプ」の3種類に大別されます。次頁より、各タイプのケースに関し、目視等で開封の有無を確認できる方法と開封方法を、オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」、リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」、オセルタミビルDS3%「サワイ」を例として掲載いたします。

今後とも、弊社製品につきまして、なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

[お問い合わせ窓口] 沢井製薬株式会社 医薬品情報センター  
フリーダイヤル 0120-381-999

## ①「糊封緘・押し開けタイプ」の紙箱封について

(例) オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

### 未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

#### (1) 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていない
- ・ 封緘口がしっかり糊付されている



#### (2) 開封方法

- ・ ミシン目の内側に指をあてる
- ・ ミシン目に沿って押し開ける



#### (3) 開封後の状態

- ・ 使用後はフタをしめて保管することができる




以下の場合にはすでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



再封されている(ミシン目が切れている)



## ②「糊封緘・引き開けタイプ」の紙箱封について

(例) リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」

### 未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

#### (1) 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていない
- ・ 封緘口がしっかり糊付されている



#### (2) 開封方法

- ・ ミシン目の内側に指をあてる
- ・ 下から上にミシン目に沿って引き開ける



#### (3) 開封後の状態

- ・ 使用後はフタをしめて保管することができる



以下の場合はずでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



再封されている



### ③「テープ封緘・押し開けタイプ」の紙箱封について

(例) オセルタミビルDS3%「サワイ」

#### 未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

##### (1) 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていない
- ・ 封緘テープがしっかり貼付されている



##### (2) 開封方法

- ・ ミシン目の内側に指をあてる
- ・ ミシン目に沿って押し開ける



##### (3) 開封後の状態

- ・ 使用後はフタをしめて保管することができる



#### 以下の場合はずでに開封されている可能性があります

ミシン目が切れている



テープが切れている

