

# 先発品と効能・効果、用法・用量が異なる製品(2020年8月)

沢井製薬株式会社

弊社製品において、先発品と効能・効果、用法・用量が一部異なる品目は以下の通りです。

サワイ製品名	先発品名	先発品のみの効能・効果、用法・用量
アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg ／内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」	エビリファイ錠3mg/6mg/12mg ／内用液0.1%	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
イマチニブ錠100mg/200mg「サワイ」	グリベック錠100mg (錠200mgは先発品に規格なし)	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFR $\alpha$ 陽性の疾患(好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病)
エゼチミブ錠10mg「サワイ」	ゼチーア錠10mg	ホモ接合体性シトステロール血症
エダラボン点滴静注液30mg／点滴静注液 30mgバッグ「サワイ」	ラジカット注30mg／点滴静注バッグ 30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
ジエノゲスト錠1mg「サワイ」	ディナゲスト錠1mg	子宮腺筋症に伴う疼痛の改善
ナルフラフィン塩酸塩0D錠2.5 $\mu$ g「サワイ」	レミッチ0D錠2.5 $\mu$ g／カプセル2.5 $\mu$ g	次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) ①腹膜透析患者、②慢性肝疾患患者
ファミシクロビル錠250mg「サワイ」	ファミビル錠250mg	<再発性の単純疱疹の用法・用量>成人1回1000mgを2回
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg「サワイ」	デプロメール錠25/50/75 ルボックス錠25/50/75	小児(8歳以上):強迫性障害
ポセンタン錠62.5mg「サワイ」	トラクリア錠62.5mg	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)
ミカファンギンNa点滴静注用50mg/75mg「サワイ」	ファンガード点滴用50mg/75mg	造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「サワイ」	ガスマチン錠2.5mg/5mg	経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助

ご使用の際は各製品の添付文書をご確認ください。

(2020年8月26日時点)

### 【最近、効能・用法等の追加について一変承認された品目(2019年4月以降)】

- ・リスペリドン細粒1%/錠1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・リスペリドンOD錠0.5mg/1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」追加(2020/6/24承認) [同一]
- ・ラモトリギン錠25mg/100mg/錠小児用2mg/5mg「サワイ」「てんかん患者の定型欠神発作に対する単剤療法」追加(2020/2/5承認) [同一]
- ・ベポタスチンベシル酸塩錠5mg/10mg「サワイ」「小児(7歳以上)：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒」追加(2019/11/6承認) [同一]
- ・ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg/10mg「サワイ」「小児(7歳以上)：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒」追加(2019/11/6承認) [同一]
- ・ピタバスタチンCa錠1mg/2mg「サワイ」「小児(10歳以上)：家族性高コレステロール血症」追加(2019/10/30承認) [同一]
- ・ピタバスタチンCa・OD錠1mg/2mg「サワイ」「小児(10歳以上)：家族性高コレステロール血症」追加(2019/10/30承認) [同一]
- ・ゲムシタビン点滴静注用200mg/1g「サワイ」「非小細胞肺癌におけるシスプラチンとの併用の用法・用量」追加(2019/10/23承認) [同一]
- ・カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg/OD錠2mg/4mg/8mg/12mg「サワイ」「高血圧症における小児の用法・用量」追加(2019/8/28承認) [同一]
- ・メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」「局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」追加(2019/6/18承認) [同一]
- ・リネゾリド錠600mg/注射液600mg「サワイ」「<適応菌種>本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎」追加(2019/6/5承認) [同一]