

先発品と効能・効果、用法・用量が異なる製品(2022年3月)

沢井製薬株式会社

弊社製品において、先発品と効能・効果、用法・用量が一部異なる品目は以下の通りです。

サワイ製品名	先発品名	先発品のみの効能・効果、用法・用量
アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg ／内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」	エビリファイ錠3mg/6mg/12mg ／内用液0.1%	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
アンプリセンタン錠2.5mg「サワイ」	ヴォリブリス錠2.5mg	＜用法・用量＞ 小児 通常、8歳以上の小児には、体重に応じアンプリセンタンとして下記の投与量を1日1回経口投与する。 20～35kg未満：通常、2.5mgとし症状に応じて1日5mgを超えない範囲で適宜増量する。 35～50kg未満：通常、5mgとし症状に応じて1日7.5mgを超えない範囲で適宜増量する。 50kg以上：通常、5mgとし症状に応じて1日10mgを超えない範囲で適宜増量する。
イマチニブ錠100mg/200mg「サワイ」	グリベック錠100mg (錠200mgは先発品に規格なし)	FIP1L1-PDGFR α 陽性の疾患(好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病)
エダラポン点滴静注液30mg／点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	ラジカット注30mg／点滴静注バッグ30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
グラニセトロン静注液1mg/3mg ／静注液1mgシリンジ/静注液3mgシリンジ ／点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	カイトリル注1mg/3mg ／点滴静注バッグ3mg/100mL (シリンジは先発品に剤形なし)	術後の消化器症状(悪心、嘔吐)
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	ファムビル錠250mg	＜再発性の単純疱疹の用法・用量＞成人1回1000mgを2回
ファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」	ガスター注射液10mg/20mg	＜用法・用量＞ 静脈内投与する際の日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液での希釈、筋肉内投与
フリウェル配合錠LD/ULD「サワイ」	ルナベル配合錠LD/ULD	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整
ブロナンセリン錠2mg/4mg/8mg／散2%「サワイ」／散2%「アメル」	ロナセン錠2mg/4mg/8mg／散2%	＜用法・用量＞ 小児には1回2mg、1日2回食後経口投与より開始し、徐々に増量。維持量として1日8～16mgを2回に分けて食後経口投与。適宜増減(1日量は16mgを超えない)
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	トラクリア錠62.5mg	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)
ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	ベルケイド注射用3mg	マントル細胞リンパ腫 全身性ALアミロイドーシス
レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	フェマーラ錠2.5mg	生殖補助医療における調節卵巣刺激

ご使用の際は各製品の添付文書をご確認ください。

(2022年3月22日時点)

【最近、効能・用法等について一変承認された品目(2020年4月以降)】

- ・エゼチミブ錠10mg「サワイ」「ホモ接合体性シトステロール血症」追加(2022/1/26承認) [同一]
- ・フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg/50mg/75mg「サワイ」「小児(8歳以上): 強迫性障害」追加(2021/11/24承認) [同一]
- ・イマチニブ錠100mg/200mg「サワイ」「KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍」追加(2021/10/27承認) [まだ不一致]
- ・カペシタビン錠300mg「サワイ」「<用法・用量>手術不能又は再発乳癌におけるラパチニブトシル酸塩水和物と併用する場合のC法、結腸・直腸癌における補助化学療法でのオキサリプラチンと併用する場合のC法、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌における他の抗悪性腫瘍剤との併用でのE法」追加(2021/4/14承認) [同一]
- ・ジエノゲスト錠1mg「サワイ」「子宮腺筋症に伴う疼痛の改善」追加(2021/3/24承認) [同一]
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」「次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 透析患者、慢性肝疾患患者」追加(2021/1/6承認) [同一]
- ・ミカファンギンNa点滴静注用50mg/75mg「サワイ」「造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防」追加(2020/9/30承認) [同一]
- ・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「サワイ」「経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助」追加(2020/9/30承認) [同一]
- ・リスペリドン細粒1%/錠1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・リスペリドンOD錠0.5mg/1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」追加(2020/6/24承認) [同一]