

体重別投与量早見表

抗てんかん剤

ラコサミドドライシロップ

ラコサミド[®]DS10%「サワイ」

LACOSAMIDE DS [SAWAI]

劇薬・処方箋医薬品^{注)}

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

＜ラコサミドDS10%「サワイ」の投与量：1日2回経口投与＞

ラコサミド1日量 (DS1日量)		4歳以上の小児		
		30kg未満	30kg以上50kg未満	50kg以上
開始用量		2mg/kg (0.02g/kg)	2mg/kg (0.02g/kg)	100mg (1g)
維持用量		6mg/kg (0.06g/kg)	4mg/kg (0.04g/kg)	200mg (2g)
最大用量		12mg/kg (0.12g/kg)	8mg/kg (0.08g/kg)	400mg (4g)
増量	頻度	1週間以上の間隔をあける		
	増量幅	2mg/kg以下ずつ (0.02g/kg以下ずつ)		100mg以下ずつ (1g以下ずつ)

ラコサミドDS10%「サワイ」 電子添文より作成

1回量：ラコサミドS10%「サワイ」として						体重(kg)	1日量：ラコサミドS10%「サワイ」として					
用量(g/kg/回)							用量(g/kg/日)					
0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06		0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12
0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20
0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	11	0.22	0.44	0.66	0.88	1.10	1.32
0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	12	0.24	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44
0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	13	0.26	0.52	0.78	1.04	1.30	1.56
0.14	0.28	0.42	0.56	0.70	0.84	14	0.28	0.56	0.84	1.12	1.40	1.68
0.15	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90	15	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80
0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	16	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92
0.17	0.34	0.51	0.68	0.85	1.02	17	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	2.04
0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	18	0.36	0.72	1.08	1.44	1.80	2.16
0.19	0.38	0.57	0.76	0.95	1.14	19	0.38	0.76	1.14	1.52	1.90	2.28
0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	20	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40
0.21	0.42	0.63	0.84	1.05	1.26	21	0.42	0.84	1.26	1.68	2.10	2.52
0.22	0.44	0.66	0.88	1.10	1.32	22	0.44	0.88	1.32	1.76	2.20	2.64
0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	23	0.46	0.92	1.38	1.84	2.30	2.76
0.24	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	24	0.48	0.96	1.44	1.92	2.40	2.88
0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	25	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
0.26	0.52	0.78	1.04	1.30	1.56	26	0.52	1.04	1.56	2.08	2.60	3.12
0.27	0.54	0.81	1.08	1.35	1.62	27	0.54	1.08	1.62	2.16	2.70	3.24
0.28	0.56	0.84	1.12	1.40	1.68	28	0.56	1.12	1.68	2.24	2.80	3.36
0.29	0.58	0.87	1.16	1.45	1.74	29	0.58	1.16	1.74	2.32	2.90	3.48
0.30	0.60	0.90	1.20			30	0.60	1.20	1.80	2.40		
0.31	0.62	0.93	1.24			31	0.62	1.24	1.86	2.48		
0.32	0.64	0.96	1.28			32	0.64	1.28	1.92	2.56		
0.33	0.66	0.99	1.32			33	0.66	1.32	1.98	2.64		
0.34	0.68	1.02	1.36			34	0.68	1.36	2.04	2.72		
0.35	0.70	1.05	1.40			35	0.70	1.40	2.10	2.80		
0.36	0.72	1.08	1.44			36	0.72	1.44	2.16	2.88		
0.37	0.74	1.11	1.48			37	0.74	1.48	2.22	2.96		
0.38	0.76	1.14	1.52			38	0.76	1.52	2.28	3.04		
0.39	0.78	1.17	1.56			39	0.78	1.56	2.34	3.12		
0.40	0.80	1.20	1.60			40	0.80	1.60	2.40	3.20		
0.41	0.82	1.23	1.64			41	0.82	1.64	2.46	3.28		
0.42	0.84	1.26	1.68			42	0.84	1.68	2.52	3.36		
0.43	0.86	1.29	1.72			43	0.86	1.72	2.58	3.44		
0.44	0.88	1.32	1.76			44	0.88	1.76	2.64	3.52		
0.45	0.90	1.35	1.80			45	0.90	1.80	2.70	3.60		
0.46	0.92	1.38	1.84			46	0.92	1.84	2.76	3.68		
0.47	0.94	1.41	1.88			47	0.94	1.88	2.82	3.76		
0.48	0.96	1.44	1.92			48	0.96	1.92	2.88	3.84		
0.49	0.98	1.47	1.96			49	0.98	1.96	2.94	3.92		

沢井製薬株式会社

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等は製品電子添文をご参照ください。

2025年12月作成