

アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」の 一包化 について
A	<p>アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」 の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。</p> <p>一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。</p> <p>sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性</p> <div data-bbox="269 1637 1399 1991" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」 : https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1525.pdf</div>

Q	アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」の 食事の影響について
A	<p>承認されている用法は、「1 日 1 回もしくは 1 回経口投与」であり、空腹時投与、食後投与の指定はございません。</p> <p>参考として、食事の影響については、電子添文に以下のような記載がございます。</p> <p>[引用資料] アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」 電子添文 2023 年 12 月改訂（第 1 版）</p> <p>《電子添文の内容》</p> <p>16. 薬物動態</p> <p>16.2 吸収</p> <p>16.2.1 食事の影響</p> <p>健常成人男子 8 名にアジスロマイシン錠 500mg（カ価）をクロスオーバー法により、空腹時又は食後に単回経口投与した場合の体内動態パラメータには有意差は認められず、アジスロマイシンの吸収に及ぼす食事の影響はないものと考えられる²¹⁾。</p> <p>21) 丁宗鉄他：日本化学療法学会雑誌, 1995 ; 43 (Suppl.6) : 177-185</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 <p>[電子添文] アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1525.pdf</p> </div>

Q	アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について
A	<p>参考として、腎機能障害患者へ投与した場合の薬物動態については、電子添文に以下のような記載があります。</p> <p>[引用資料] アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」 電子添文 2023 年 12 月改訂（第 1 版）</p> <p>《電子添文の内容》</p> <p>16. 薬物動態</p> <p>16.6 特定の背景を有する患者</p> <p>16.6.2 腎機能障害患者</p> <p>腎機能障害患者（成人）17 例にアジスロマイシン錠 500mg（力価）を単回経口投与したとき、アジスロマイシンの体内動態は健常成人と有意差は認められなかった^{31)、32)}。</p> <p>31) 柴孝也他：日本化学療法学会雑誌, 1995 ; 43 (Suppl.6) : 186-192 32) Höffler, D. et al. : Infection, 1995 ; 23 (6) : 356-361</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1525.pdf </div>