

ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」、ロキソプロフェン Na 細粒 10%「サワイ』』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■質問と回答■

Q	ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」の 一包化 について
A	ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」、ロキソプロフェン Na 細粒 10%「サワイ」 の一包化については、参考 考に無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」 > 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ロキソプロフェン Na 細粒 10%「サワイ」 > 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 [引用資料] ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意 〈製剤共通〉 20.1 開封後は湿気を避けて保存すること。 〈錠〉 20.2 錠剤表面に使用色素による赤い斑点がみられることがある。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_81.pdf

Q	ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について
A	重篤な腎機能障害のある患者への投与は禁忌です。急性腎障害、ネフローゼ症候群等の副作用を発現することがあります。 また、重篤な腎機能障害のある患者を除く、腎機能障害又はその既往歴のある患者への投与は、浮腫、蛋白尿、血清クレアチニン上昇、高カリウム血症等の副作用に注意が必要です。 [引用資料] ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.4 重篤な腎機能障害のある患者 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者 投与しないこと。急性腎障害、ネフローゼ症候群等の副作用を発現することがある。 9.2.2 腎機能障害又はその既往歴のある患者（重篤な腎機能障害のある患者を除く） 浮腫、蛋白尿、血清クレアチニン上昇、高カリウム血症等の副作用が起こることがある。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] ロキソプロフェン Na 錠 60mg「サワイ」/細粒 10%「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_81.pdf