

HMG-CoA還元酵素阻害剤

2020年 9 月

処方箋医薬品

日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠

ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」

ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」

ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」

ピタバスタチンCa・0D錠1mg「サワイ」

ピタバスタチンCa・0D錠2mg「サワイ」

ピタバスタチンCa・0D錠4mg「サワイ」

(ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前								
<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td><u>過敏症</u>^{注1)}</td><td>発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫</td></tr></table> <p>注1)このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	<u>過敏症</u> ^{注1)}	発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫	<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td><u>過敏症</u>^{注1)}</td><td>発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑</td></tr></table> <p>注1)このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	<u>過敏症</u> ^{注1)}	発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑
	頻度不明								
<u>過敏症</u> ^{注1)}	発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫								
	頻度不明								
<u>過敏症</u> ^{注1)}	発疹、瘙痒、蕁麻疹、紅斑								



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)
および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。