

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年6月

沢井製薬株式会社

テトラサイクリン系抗生物質製剤
処方箋医薬品
日本薬局方 ミノサイクリン塩酸塩顆粒
ミノサイクリン塩酸塩 顆粒 2%「サワイ」

テトラサイクリン系抗生物質製剤
処方箋医薬品
日本薬局方 ミノサイクリン塩酸塩錠
ミノサイクリン塩酸塩 錠 50mg「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩 錠 100mg「サワイ」

テトラサイクリン系抗生物質製剤
処方箋医薬品
日本薬局方 注射用ミノサイクリン塩酸塩
ミノサイクリン塩酸塩 点滴静注用 100mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所、取り消し線部削除箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
光感受性を高める 薬剤 <u>タラポルフィン</u> <u>ナトリウム</u> <u>アミノレプリン</u> 酸 <u>ベルテポルフィ</u> <u>ン</u> メトキサレン等	光線過敏症を起こすおそれがある。 直射日光、集中光等を避けること。	皮膚の光感受性を高める薬剤との併用により、本剤による光線過敏症が増強されることが考えられる。	ポルフィマーナト サウタ	光線過敏症を起こすおそれがある。 直射日光、集中光等を避けること。	皮膚の光感受性を高める薬剤との併用により、本剤による光線過敏症が増強されることが考えられる。

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合性をとるため、改訂致しました。また、販売が中止されている薬剤を削除致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

ミノサイクリン塩酸塩顆粒 2%「サワイ」



(01)14987080034640

ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg/100mg「サワイ」



(01)14987080034411

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」



(01)14987080034510