

胆汁排泄型持続性AT₁受容体ブロッカー／利尿薬合剤

2020年2月

処方箋医薬品

日本薬局方 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド錠

テルチア[®]配合錠AP「サワイ」

テルチア[®]配合錠BP「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 0120(381)999

選択的AT₁受容体ブロッカー／利尿薬合剤

処方箋医薬品

日本薬局方 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド錠

バルヒディオ[®]配合錠MD「サワイ」

バルヒディオ[®]配合錠EX「サワイ」

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤／利尿薬配合剤

処方箋医薬品

日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠

ロサルヒド[®]配合錠LD「サワイ」

ロサルヒド[®]配合錠HD「サワイ」

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改 訂 後	改 訂 前
【使用上の注意】 11. その他の注意 <u>海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている。^{1)、2)}</u> 【主要文献】 <u>1)Pottgard, A. et al., J. Intern. Med., 282, 322(2017).</u> <u>2)Pedersen, S. A. et al., J. Am. Acad. Dermatol., 78, 673(2018).</u>	【使用上の注意】 「その他の注意」の項新設 【主要文献】 〈該当項目なし〉



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。