

抗インフルエンザウイルス剤

2019年 3 月

処方箋医薬品

# オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルDS3%「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

(オセルタミビルリン酸塩製剤)

## 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(平成31年3月1日付)等に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 記

- 改訂内容 ( \_\_\_\_ 部：通知に基づく改訂箇所、 ..... 部：自主改訂箇所)

改 訂 後	改 訂 前						
<p><b>2. 重要な基本的注意</b></p> <p>3) <u>出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には医師に連絡するよう説明すること(「重大な副作用」、「その他の副作用」の項参照)。</u></p> <p><b>3. 相互作用</b></p> <p><b>併用注意(併用に注意すること)</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>薬 剤 名 等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>ワルファリン</td><td><u>併用後にプロトロンビン時間が延長した報告がある。併用する場合には、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。</u></td><td>機序不明</td></tr></tbody></table>	薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ワルファリン	<u>併用後にプロトロンビン時間が延長した報告がある。併用する場合には、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。</u>	機序不明	<p><b>2. 重要な基本的注意</b></p> <p>〈該当項目なし〉</p> <p>「相互作用」の項新設</p>
薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
ワルファリン	<u>併用後にプロトロンビン時間が延長した報告がある。併用する場合には、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。</u>	機序不明					

