

電子添文改訂のお知らせ

2025年3月
沢井製薬株式会社

H₂受容体拮抗剤
処方箋医薬品
日本薬局方 ファモチジン注射液
ファモチジン 静注液 10mg「サワイ」
ファモチジン 静注液 20mg「サワイ」

この度、下記のとおり電子添文を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前
<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤調製時の注意</p> <p><u>インジケーター（酸素検知剤：ピンク色の錠剤）及び脱酸素剤は品質保持を目的に封入しているため、薬液に溶解しないこと。</u></p> <p>〈20.1、20.2へ移動〉</p> <p>20. 取扱い上の注意</p> <p>20.1 使用時までフィルム包装を開封しないこと。</p> <p>20.2 <u>フィルム包装開封後は速やかに使用すること。</u></p> <p>20.3 <u>フィルム包装が破損又は剥がれている時、インジケーター（酸素検知剤：ピンク色の錠剤）が青紫～青色に変色している時、フィルムの内面に水滴が認められる時は使用しないこと。</u></p>	<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤調製時の注意</p> <p>14.1.1 本剤は、使用時までフィルム包装を開封しないこと。</p> <p>14.1.2 フィルム包装開封後は速やかに使用すること。</p> <p>20. 取扱い上の注意</p> <p>フィルム包装が破損又は剥がれている時、インジケーター（ピンク色の錠剤）が青紫～青色に変色している時、フィルムの内面に水滴が認められる時は使用しないこと。</p>

2. 改訂理由

自主改訂

本剤と同様の包装形態を有する同一成分薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

ファモチジン静注液 10mg/20mg「サワイ」



(01)14987080682919

