

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤  
高尿酸血症治療剤  
処方箋医薬品  
フェブキソスタット製剤

2023年1月

沢井製薬株式会社  
大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL：0120(381)999

フェブキソスタット錠10mg「サワイ」  
フェブキソスタット錠20mg「サワイ」  
フェブキソスタット錠40mg「サワイ」  
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」  
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」

## 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロスバスタチン	ロスバスタチンの血中濃度が上昇する可能性がある。	本剤がBCRPを阻害することにより、ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、C <sub>max</sub> が約2.1倍上昇したとの報告がある <sup>2)</sup> 。	〈該当項目なし〉		
23. 主要文献 2)Lehtisalo, M. et al.: Clin. Transl. Sci., 2020:13(6):1236-1243			23. 主要文献 〈該当項目なし〉		

#### 2. 改訂理由

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。



☆ 改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。