アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 を服用される患者さんへ

~1回4錠服用~

このお薬について

このお薬は、クラミジア・トラコマティス という菌による感染症 (尿道炎、子宮頸 管炎) を治療するお薬です。

※他の感染症を治療する目的で処方される場合もあります。

1回4錠の服用で 約10日間作用が持続します。



このお薬は食事の影響を受けませんので、食後まで服用を待つ必要がありません。すぐに飲んでいただけます。

大切な注意です。

お薬を服用する前に必ずお読みください。

- 医師・薬剤師の先生の指示どおり服用してください。 決して他人に譲渡しないでください。
- 重複投与を避けるため、他の医療機関を受診される方は、 必ずこのお薬を服用していることを伝えてください。
- 次の場合には、このお薬を処方された 医師・薬剤師の先生に相談してください。
 - ・1週間たっても症状の改善がみられない場合。
 - ・服用中、服用後に不快な症状が現れた場合。
 - ・服用後すぐに、じんましん、むくみ等とともに、 顔色が青白くなる、手足が冷たくなる、冷や汗 あるいは息苦しさ等が現れた場合。
 - ・高熱を伴って、発疹・発赤・やけど様の水ぶくれ等が、 全身の皮膚および唇、口内、眼等の粘膜に現れた 場合。
- このお薬について分からない事がありましたら、 医師・薬剤師の先生にお尋ねください。