

# ボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」を 服用される患者さんへ

## 必ずお読み下さい

このお薬は肺動脈性肺高血圧症において肺動脈圧を下げるお薬です。このお薬には一緒に飲んではいけないお薬や、一緒に飲むときには医師や薬剤師の指導が必要なお薬があります。

### 注意

現在飲んでいるお薬がある方は、必ず担当医師や薬剤師にお申し出下さい。また、他の診療科や病院・医院を受診される時には必ずボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」を飲んでいることをお伝え下さい。

\*ご不明な点などがありましたら、医師または薬剤師にご相談下さい。

裏面を先生にお見せください ▶

# 医師、薬剤師の先生方へ

この患者さんは、エンドセリン受容体拮抗薬のボセンタン錠 62.5mg「サイイ」を服用中です。次の薬剤とは**併用禁忌**または**併用注意**となっておりますので、ご注意ください。

## 併用禁忌（併用しないこと）

### ■ 免疫抑制剤

- ・シクロスポリン
- ・タクロリムス水和物

### ■ 経口血糖降下剤

- ・グリベンクラミド

## 併用注意（併用に注意すること）

### ■ 経口抗凝固剤

- ・ワルファリンカリウム

### ■ 抗結核・抗ハンセン病抗生物質

- ・リファンピシン

### ■ 抗真菌剤

- ・ケトコナゾール
- ・フルコナゾール

### ■ プロスタグランジン系薬剤

- ・ベラプロストナトリウム
- ・エポプロステノールナトリウム

### ■ HMG-CoA 還元酵素阻害剤

- ・シンバスタチン など

### ■ ホスホジエステラーゼ5阻害剤

- ・シルデナフィルクエン酸塩
- ・バルデナフィル塩酸塩水和物
- ・タダラフィル

### ■ カルシウム拮抗剤

### ■ 経口避妊薬

### ■ グレープフルーツジュース

### ■ セイヨウオトギリソウ(セントジョーンズワート)含有食品

### ■ HIV 感染症治療剤

- ・リトナビル など

病院・医院・薬局名